





























# ステンレス目地

CAD

PC-S PC-AS

オールステンレス製 CAD



Pタイルは含まれません。取手はオプションです。


### ■製品情報

- ●PC-S適用床仕上材
- ……厚み2.7mm以下のPタイル、塩ビ長尺シート など。
- ●PC-AS適用床仕上材
- -----ピット幅250mm以下は厚さ2.9mm以下、 ピット幅300mm以上は3.2mm以下のPタイ ル、塩ビ長尺シートなど。


## ■注文情報

- ●取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- ●標準品以外も製作致します。
- ●ピット幅450mm超えは補強材が付きます。(別注品)
- ■蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が 50%増しとなります。
- ●ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- ●受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算 してください。

# ■オプション



### ■納まり図(断面)



■PC-S部品構成表						
部品名	材質					
受枠 内枠	SUS304					
底板	SGHC 補強材					
補強材	1開38×15×1.6					
取手	SUS304 +特殊樹脂					
クッション材	塩ビ系ゴム					

部品名	材質				
受枠					
内枠	SUS304				
底板	303304				
補強材					
取手	SUS304 +特殊樹脂				

塩ビ系ゴム

クッション材

■PC-AS部品構成表

〈単位:mm〉

ピット幅	型式記号	W	Т	t	質量	PC-S	PC-AS	受枠	
こグ 下幅					(kg/枚)	価格(円/m)	価格(円/m)	型式記号	価格(円)
150	PC-S-15 (PC-AS-15)	200		2.0	3.7 ( 3.5)	22,400	32,800		
200	PC-S-20 (PC-AS-20)	250		(3)	4.5 ( 4.3)	24,300	35,700		
250	PC-S-25 (PC-AS-25)	300		(3)	5.3 ( 5.0)	27,200	39,800		<b>6,900</b> /片m
300	PC-S-30 (PC-AS-30)	350	15	5	8.1 ( 7.3)	33,300	62,700	PS-15M   コーナー加工	7
350	PC-S-35 (PC-AS-35)	400		4.5	9.2 ( 8.3)	34,700	64,100	_ / ////	2,700/6月
400	PC-S-40 (PC-AS-40)	450		(4)	10.3 (10.7)	39,100	80,700		
450	PC-S-45 (PC-AS-45)	500			11.4 (11.8)	39,800	81,800		

※() 内寸法は PC-AS です。PC-AS-40、45 は補強材付です。

蓋加算	個	格(円/箇戸	ff)	備考	
益川	PC-X	PC-S	PC-AS	1佣号	
三角形が生じる場所	2,100	4,300	4,300		
<u> </u>	目地なし	1,300	1,300	1,300	
中切べる	目地付	3,300	4,500	4,500	
端切欠き	目地なし	1,200	1,200	1,200	
<b>姉切欠さ</b>	目地付	2,800	3,200	3,200	
取手		2,900	2,900	2,900	蓋10枚に1箇所程度が標準です。
配線ユニット(HU)	3,300	3,300	3,300		



配線ユニット (HU)



🛆 詳細情報