# 浴槽用排水金具

非防水層用

ねじ込式

# SNA-D

内ネジ 共栓付 CAD

# CT-E

内ネジ ゴム栓付 CAD

## **CSNAM** 外ネジ、防水パン用

共栓付 CAD


# CT-G


外ネジ、防水パン用 ゴム栓付


CAD












〈単位: mm〉



## ■製品情報

- ●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食込み により密着しておりますが、完全に水を止めることは できません。
- ●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変 型して水漏れが起こることがありますのでご注意く

### SNA-D

- ●ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ●ステンレスチェーンと本体の取付け部分が凹面に なっているので突出部がなく安全です。

## ■注文情報

CT-E、CT-G

●真鍮製マンテルチェーン(一式)は(ヒートンとクサリ) で価格プラス3,000円になります。(別売品)

## ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考	
1	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ	
2	共栓	UAU203	NI-U グッキ	
3	ゴム栓	クロロプレンゴム	-	
4	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ	
(5)	鎖	SUS304	_	
6	职	C2700W	Ni-Cr メッキ	
7	リング	SUS304	_	
8	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ	
9	ナット	CAC203		
10	パッキン	クロロプレンゴム		

〈単位:mm〉

						\ <del></del>
型式記号	呼ビ径	ネジ径d	Α	В	Н	価格(円)
SNA-D	50(2)	G2 (59.6)	79	63	47	21,900
	75 (3)	G3 (87.9)	112	92	54	37,200

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	Α	В	Н	価格(円)
	40 (1½)	G1½ (47.8)	65	49	42	6,000
	50(2)	G2 (59.6)	79	64	47	7,600
CT-E	65 (2½)	G2½ (75.2)	97	78	52	11,100
	75 (3)	G3 (87.9)	112	92	54	15,300
	100 (4)	G4 (113.0)	135	116	63	24,300

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	Α	В	Н	価格(円)
CSNAM	40 (1½)	G1½ (47.8)	62	45	48	15,300
	50 (2)	G2 (59.6)	74	54	50	20,700
	75 (3)	G3 (87.9)	107	83	50	31,100

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	Α	В	Н	価格(円)
	40 (1½)	G1½ (47.8)	64	44	35	5,100
	50 (2)	G2 (59.6)	77	57	40	7,600
CT-G	65 (2½)	G2½ (75.2)	101	71	45	12,300
	75 (3)	G3 (87.9)	114	81	54	16,200
	100(4)	G4 (113.0)	140	104	68	28,600

ツリー フレンド 車止め

ボックス

鋳鉄製

格子蓋

化粧鉄蓋

外構関連

製品















詳細情報 🛆

259