簡易密閉形 重荷重用(敷25t)

中荷重用(敷6t)

軽荷重用(敷2t)

MCD-1

MCA-1

MCA-2

CAD

鋳鉄目地

充填深さ40mm

- ■製品情報 ●充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、 モザイクタイル、磁器タイル等が貼り付けられます。
- ●パッキン付が標準です。
- ●取手数は呼称300・350・450は2個、600は4個です。
- ●MCD-1呼称300のみ破壊荷重は圧子φ170による数値です。


## 開閉方法 369

## ■注文情報


●ハンドル付価格のハンドルは2本付属します。ハンドル4本ご使用 の際は追加注文をお願いします。(呼称600:取手数4個)


## ■部品構成表

番品	部品名	材質	備考			
	MCD-1フタ	FCD500-7				
1	MCA-1フタ		cs⊐−⊦			
	MCA-2フタ	FC200				
2	枠					
3	パッキン	エチレンプロピレンゴム				
4	キャップ	SUS304	_			
(5)	アンカー	SS400				



〈単位:mm〉





			(2) (5) (3)		D F	
mill 등	110千年	フタ		枠		

型式記号	呼称	フタ			枠							破壊荷重	安全荷重	仕上材允県時の   フタ質量	これが現時の   総質量	週用	呼称	価格(円)		
空八記亏		В	С	h	t	Α	D	E	F	P1	P2	Н	1	女王何里	ノグ貝里 (kg)	総質量 (kg)	週用 ハンドル 型式	一一一	ハンドルなし	ハンドル付
	300	360	340	40	6.0	378	300	460	570	250	430	70	100KN以上	25KN	約30	26.0		300	46,200	50,600
MCD-1	350	410	390	40	7.0	428	350	510	620	300	480	70	200KN以上	50KN (5,103kgf)	約34	30.0	F	350	52,900	57,300
MICD-1	450	524	500	40	7.0	542	450	610	720	340	580	70	〔20,409kgf〕以上		約44	39.0		450	59,100	63,500
	600	674	650	40	9.0	692	600	760	870	490	730	70	圧 <del>了</del> φ330	(5, TU3KgI)	約73	57.0		600	83,100	87,500
	300	360	340	40	6.0	378	300	460	570	250	430	70	60KN以上 - (6,123kgf)以上 圧子¢170		約30	26.0	F	300	41,400	45,800
MCA-1	350	410	390	40	7.0	428	350	510	620	300	480	70		15KN (1,531kgf)	約34	30.0		350	48,700	53,100
WIGA- I	450	524	500	40	7.5	542	450	610	720	340	580	70			約44	39.0		450	54,300	58,700
	600	674	650	40	9.0	692	600	760	870	490	730	70			約73	J73 57.0		600	74,100	78,500
	300	360	340	40	6.0	378	300	460	570	250	430	70	- 20KN以上 - (2,041kgf)以上 圧子の150		約29	25.2	F 3	300	32,300	36,700
MCA-2	350	410	390	40	7.0	428	350	510	620	300	480	70			約33	29.6		350	36,500	40,900
IVIUA-Z	450	524	500	40	6.5	542	450	610	720	340	580	70		(511kgf)	約43	38.6		450	47,700	52,100
	600	674	650	40	8.0	692	600	760	870	490	730	70	μ υ φιου		約72	56.4		600	65,000	69,400

専用ハンドルはP365をご参照ください



























