

New!

oct-Gs オクト・ジーズ

側溝に落ちるゴミを減らし海洋ゴミの削減を図る。(SDGs 開発目標 14 | 海の豊かさを守ろう)


わたくしたちの身近にある「側溝」は、雨水を円滑に排水するために欠かせない道端の名脇役として活躍しています。しかし雨水と同時に枯葉やゴミなどが流れ落ちて、排水能力が低下してオーバーフローすることや、ゴミが側溝から排水されることにより水質汚染や海洋ゴミにつながる事もあります。CHUBUでは「置くだけでゴミストップ」をコンセプトにして「oct-Gs (オクト・ジーズ)」シリーズをラインナップしました。側溝に落ちるゴミを軽減し、雨水を適切な循環サイクルへ導き、海洋ゴミとなる原因を除去し、海の豊かさを守る取り組みを推進しています。誰もが安心・安全に住み続けられる街づくりを足元から支えます。

海洋ゴミの原因除去イメージ



GR スクリーン

グレーチングのスキマから落ちるゴミを抑制し側溝に溜まるゴミを軽減します。スマートフォン、鍵などを落とした際もグレーチングを外さず拾うことができます。



GP カバー

スキマが小さくタバコやゴミのポイ捨てを抑制し側溝に溜まるゴミを軽減します。既設のグレーチングに後付けが可能です。



山形カバー

落ち葉やゴミが堆積しないように山形形状をしたU字溝用のゴミ対策カバーです。建物の裏手や公園の隅などに最適です。

CHUBU

oct-Gs<オクト・ジーズ>「GRスクリーン」

アラカルト

ステンレス製

一般用

ボルト固定用

SGRS

SGRSB

SDGs 新製品 近日発売



ボルト固定用

高耐食めっき鋼板※

一般用

ボルト固定用


ZGRS

ZGRSB

SDGs 新製品 近日発売



ボルト固定用



製品情報

- グレーチングのスキマから落ちるゴミを抑制し側溝に溜まるゴミを軽減します。
- カギ、小銭、スマートフォンなどを落としたりした際もグレーチングを外さず拾う事ができます。
- 受枠と蓋の間に挟んで設置します。
- グレーチング高さに合った受枠との組合せの場合、ステンレスグレーチングは1.5~1.6mm程度、スチールグレーチングは0.5~3mm程度、受枠から飛び出します(図面参照) 飛出しを抑制するために1ランク上の受枠を利用してパッキン等で高さ調整してご利用もできます。
- グレーチングとスクリーンが異なる材質でご利用の場合、ご使用される環境を考慮しご利用ください ますようお願いいたします。

▲本品の上には絶対に直接乗らないようにして下さい。

注文情報

- 既設のグレーチングに後付けが可能です。
- グレーチングは別売です。



ステンレスグレーチング用

(単位: mm)

溝幅	A	一般用						適用蓋	溝幅	A	ボルト固定用						適用蓋
		ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※						ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※			
		型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)				型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
100	150	SGRS-10S	1.5	11,000	ZGRS-10S	1.6	6,800	CSB/CSNB EP4/EX4 P=30,22,15	100	150	SGRSB-10S	1.5	11,100	ZGRSB-10S	1.6	6,900	CSB/CSNB EP3/EX3 P=28,3,20,7,14
150	200	SGRS-15S	2.0	15,100	ZGRS-15S	2.1	9,400		150	200	SGRSB-15S	2.0	15,200	ZGRSB-15S	2.1	9,500	
200	250	SGRS-20S	2.4	18,700	ZGRS-20S	2.6	11,700		200	250	SGRSB-20S	2.4	18,800	ZGRSB-20S	2.6	11,800	
250	300	SGRS-25S	2.9	23,600	ZGRS-25S	3.1	14,600		250	300	SGRSB-25S	2.9	23,700	ZGRSB-25S	3.1	14,700	
300	350	SGRS-30S	3.3	27,600	ZGRS-30S	3.6	17,100		300	350	SGRSB-30S	3.3	27,700	ZGRSB-30S	3.6	17,200	
350	400	SGRS-35S	3.7	33,400	ZGRS-35S	4.1	20,800		350	400	SGRSB-35S	3.7	33,500	ZGRSB-35S	4.1	20,900	
400	450	SGRS-40S	4.2	34,800	ZGRS-40S	4.6	22,300	400	450	SGRSB-40S	4.2	34,900	ZGRSB-40S	4.6	22,400		
450	500	SGRS-45S	4.6	41,600	ZGRS-45S	5.1	25,900	450	500	SGRSB-45S	4.6	41,700	ZGRSB-45S	5.1	26,000		

スチールグレーチング用

(単位: mm)

溝幅	A	一般用						適用蓋	溝幅	A	ボルト固定用						適用蓋
		ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※						ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※			
		型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)				型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
200	290	SGRS-20G	2.9	16,400	ZGRS-20G	3.2	10,000	VG5B	200	290	SGRSB-20G	2.9	16,400	ZGRSB-20G	3.2	10,100	VG5B
250	340	SGRS-25G	3.4	21,200	ZGRS-25G	3.7	12,700		250	340	SGRSB-25G	3.4	21,200	ZGRSB-25G	3.7	12,800	
300	390	SGRS-30G	3.8	22,400	ZGRS-30G	4.2	13,900		300	390	SGRSB-30G	3.8	22,400	ZGRSB-30G	4.2	14,000	
350	440	SGRS-35G	4.2	27,000	ZGRS-35G	4.6	16,900		350	440	SGRSB-35G	4.2	27,100	ZGRSB-35G	4.6	16,900	
400	490	SGRS-40G	4.7	32,500	ZGRS-40G	5.1	19,800		400	490	SGRSB-40G	4.7	32,600	ZGRSB-40G	5.1	19,900	
450	540	SGRS-45G	5.1	33,700	ZGRS-45G	5.6	21,000		450	540	SGRSB-45G	5.1	33,800	ZGRSB-45G	5.6	21,100	
500	590	SGRS-50G	5.6	34,900	ZGRS-50G	6.1	22,200		500	590	SGRSB-50G	5.6	35,000	ZGRSB-50G	6.1	22,300	
550	640	SGRS-55G	6.0	43,900	ZGRS-55G	6.5	27,000		550	640	SGRSB-55G	6.0	44,000	ZGRSB-55G	6.5	27,100	
600	690	SGRS-60G	6.4	45,100	ZGRS-60G	7.0	28,200		600	690	SGRSB-60G	6.4	45,200	ZGRSB-60G	7.0	28,300	

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G3323) めっきの付着量記号 K27を使用しています。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クラフト
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- 排水ジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー線画溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカルト

New!



詳細情報

oct-Gs<オクト・ジーズ>「山形カバー」

アラカルト

ステンレス製

SYGC

組立式・連結式

SDGs 新製品 近日発売



高耐食めっき鋼板製

ZYGC

組立式・連結式


SDGs 新製品 近日発売



連結部



施工イメージ
人が載っても耐えます



(単位: mm)

溝幅	W	A	H	ステンレス製				高耐食めっき鋼板製			
				型式記号	t	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	t	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
100	94	157	38	SYGC-10	1.5	2.5	15,100	ZYGC-10	1.6	3.0	5,800
120	114	177	43	SYGC-12	1.5	3.1	17,200	ZYGC-12	1.6	3.3	6,400
150	144	207	50	SYGC-15	1.5	3.6	19,900	ZYGC-15	1.6	3.8	7,600
180	174	237	57	SYGC-18	1.5	4.3	24,300	ZYGC-18	1.6	4.5	9,100
200	194	257	62	SYGC-20	1.5	4.6	25,200	ZYGC-20	1.6	4.8	9,400
240	234	297	71	SYGC-24	1.5	5.5	28,200	ZYGC-24	1.6	5.7	10,300
300	294	357	85	SYGC-30	1.5	6.6	34,400	ZYGC-30	1.6	7.3	12,500

■部品構成表

品番	部品名	材質		備考
		SYGC	ZYGC	
①	本体	ステンレス	※1	
②	リブ兼連結材	ステンレス	※1	
③	十字トラス小ねじ	ステンレス	ステンレス	M5×16

※1.溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表記記号:K27)

■製品情報

- 主に人が立ち入らない場所(建物裏手、建物の隅、公園の隅など)のU字溝上部をカバーし、側溝に溜まるゴミを軽減します。
- カバーの形状は、カバー上にゴミが堆積し難い様、山形形状です。
- 製品は組立式です。(部品①②③を組立ててご使用ください)
- カバーは、隣りのカバー隙間に部品②の先端を差し込む事で連結となり、カバーのずれを抑制できます。
- カバー上の歩行を目的とした製品では無いですが、仮に人が載っても耐える仕様です。
※歩行メインの場所は、U字溝用グレーチング、オクト・イーを選定ください。
- 公道にはご使用にならないでください。

■注文情報

- 特注は、製品長さの対応を致します。
製品長さ寸法・・・400mm以上1100mm以下で対応致します。

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クラフト
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- イカリジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー線用溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカルト

New!

株式会社 中部コーポレーション

〒511-0411
三重県いなべ市北勢町大字京ヶ野新田字下周囲 611
TEL0594-72-7175 (代) FAX0594-72-6637

東京営業所 TEL03-5833-9966
埼玉営業所 TEL048-682-1931
横浜営業所 TEL042-710-6601
千葉営業所 TEL043-213-7795
仙台営業所 TEL022-275-7811

盛岡営業所 TEL019-626-0330
中部営業所 TEL0594-32-7731
大阪営業所 TEL06-6788-2533
神戸営業所 TEL078-531-8383
四国営業所 TEL087-881-5721

広島営業所 TEL082-263-2512
福岡営業所 TEL092-474-1201
沖縄営業所 TEL098-870-0080
札幌営業所 TEL011-753-7711

この内容は 2023年10月現在のものです。外観・仕様・価格などは改良のため予告なく変更することがあります。 <https://www.chubu-net.co.jp>

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報