玄関マット

Floor Mat

ステンレス製玄関マット

Tバー　プレーンタイプ

TP-GM

P=13：すきま7mm
P=16：すきま10mm
CAD





Tバーの形状

■製品情報

- ●主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- ●外枠は組立式です。
- ●豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

■注文情報

- ●特注寸法も製作致します。
- ●本体長さ(L1)500mm以下は10%価格アップになります。
- ●本体幅(W1)300mm以下は10%価格アップになります。
- ●切欠き、異形品は別途見積もり致します。

開閉ハンドル
1,500円



P1=30～45　P2=170～200







〈単位：mm〉

呼称寸法	型式記号	マット 長さ(L1)	マット 幅(W1)	マット 高さ(h)	P=16 すきま(C)	P=16 質量(Kg/枚)	P=16 価格(円) 枠付	P=16 価格(円) 本体のみ	P=13 すきま(C)	P=13 質量(Kg/枚)	P=13 価格(円) 枠付	P=13 価格(円) 本体のみ	外枠 長さ(L2)	外枠 幅(W2)	外枠 高さ(H)
600×400	**TP615GM-64**	570	370	15	10	5.0	**44,300**	**33,300**	7	6.0	**50,400**	**39,400**	592	392	25
	TP620GM-64	570	370	20	10	5.6	**49,100**	**38,100**	7	6.6	**54,900**	**43,900**	592	392	25
900×600	**TP615GM-96**	870	570	15	10	11.6	**83,400**	**69,300**	7	13.9	**96,900**	**82,800**	892	592	25
	TP620GM-96	870	570	20	10	12.8	**92,400**	**78,300**	7	14.5	**107,900**	**93,800**	892	592	25
1200×600	**TP615GM-126**	1170	570	15	10	15.4	**106,300**	**90,100**	7	18.6	**124,300**	**108,100**	1192	592	25
	TP620GM-126	1170	570	20	10	17.0	**121,100**	**104,900**	7	20.6	**141,800**	**125,600**	1192	592	25
1200×900	**TP615GM-129**	1170	870	15	10	23.5	**159,600**	**138,100**	7	28.3	**186,100**	**164,600**	1192	892	25
	TP620GM-129	1170	870	20	10	26.1	**178,000**	**156,500**	7	31.4	**208,300**	**186,800**	1192	892	25
1500×900	**TP615GM-159**	1470	870	15	10	29.7	**201,800**	**174,800**	7	35.7	**235,200**	**208,200**	1492	892	25
	TP620GM-159	1470	870	20	10	32.9	**224,900**	**197,900**	7	39.6	**252,600**	**225,600**	1492	892	25
1800×900	**TP615GM-189**	1770	870	15	10	35.7	**239,300**	**206,800**	7	42.8	**275,300**	**242,800**	1792	892	25
	TP620GM-189	1770	870	20	10	39.5	**267,100**	**234,600**	7	47.5	**312,600**	**280,100**	1792	892	25

すきま(mm)	型式記号	価格(円/m^2)	適用受枠/価格
10	**TP615GM**	**157,400**	ST-3-25M　**5,100**/枠延m当り コーナー加工費　**1,800**/箇所 (**7,200**/4箇所)
	TP620GM	**174,900**	
7	**TP615GM**	**180,700**	
	TP620GM	**198,200**	

ST

受枠

■納まり図



■ ST

品名	H	価格(円)	備考(円)
ST-3-25M	25	**5,100**/枠延m当り	コーナー加工費　**1,800**/箇所 (**7,200**/4箇所)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

ステンレス製玄関マット

Tバー　ローレット加工タイプ

TX-GM

P=13：すきま7mm
P=16：すきま10mm
CAD



■製品情報

- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- メインバーの表面に、ローレット模様のすべりにくい加工が施してあります。
- 外枠は組立式です。
- 豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

■注文情報

- 特注寸法も製作致します。
- 本体長さ(L1)500mm以下は10%価格アップになります。
- 本体幅(W1)300mm以下は10%価格アップになります。
- 切欠き、異形品は別途見積もり致します。

Tバーの形状

開閉ハンドル
1,500 円



P1=30～45　P2=170～200





TX-GM
ベアリングバー詳細図



〈単位：mm〉

呼称寸法	型式記号	マット			P=16				P=13				外枠		
		長さ(L1)	幅(W1)	高さ(h)	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	長さ(L2)	幅(W2)	高さ(H)
600×400	**TX615GM-64**	570	370	15	10	5.0	**58,500**	**47,500**	7	6.0	**67,400**	**56,400**	592	392	25
	TX620GM-64	570	370	20	10	5.6	**67,100**	**56,100**	7	6.6	**77,600**	**66,600**	592	392	25
900×600	**TX615GM-96**	870	570	15	10	11.6	**123,300**	**109,200**	7	13.9	**145,000**	**130,900**	892	592	25
	TX620GM-96	870	570	20	10	12.8	**142,600**	**128,500**	7	14.5	**168,200**	**154,100**	892	592	25
1200×600	**TX615GM-126**	1170	570	15	10	15.4	**159,100**	**142,900**	7	18.6	**187,800**	**171,600**	1192	592	25
	TX620GM-126	1170	570	20	10	17.0	**184,600**	**168,400**	7	20.6	**218,900**	**202,700**	1192	592	25
1200×900	**TX615GM-129**	1170	870	15	10	23.5	**239,900**	**218,400**	7	28.3	**283,100**	**261,600**	1192	892	25
	TX620GM-129	1170	870	20	10	26.1	**278,900**	**257,400**	7	31.4	**330,300**	**308,800**	1192	892	25
1500×900	**TX615GM-159**	1470	870	15	10	29.7	**303,500**	**276,500**	7	35.7	**358,200**	**331,200**	1492	892	25
	TX620GM-159	1470	870	20	10	32.9	**352,700**	**325,700**	7	39.6	**417,100**	**390,100**	1492	892	25
1800×900	**TX615GM-189**	1770	870	15	10	35.7	**360,500**	**328,000**	7	42.8	**425,100**	**392,600**	1792	892	25
	TX620GM-189	1770	870	20	10	39.5	**419,500**	**387,000**	7	47.5	**496,400**	**463,900**	1792	892	25

すきま(mm)	型式記号	価格(円/m^2)	適用受枠/価格
10	**TX615GM**	**227,400**	ST-3-25M　**5,100**/枠延m当り コーナー加工費　**1,800**/箇所 (**7,200**/4箇所)
	TX620GM	**268,200**	
7	**TX615GM**	**274,000**	
	TX620GM	**320,700**	

外枠の組立とアンカーの取付方法

まず最初に必要な数のアンカーを外枠の溝に通します。
次に４本の直線をコーナー金具にて、下図のように組立・固定を行います。直線部分が分割の場合、ストレートジョイントをご使用ください。
先に通したアンカーを必要な場所に固定し、差筋等に溶接固定します。



①アンカーは外枠の端部より入れます。



②平担な所に外枠４本を置き、コーナー金具を入れます。このとき、コーナー金具の方向に注意してください。



③各コーナーを付属のビスで固定します。
必ずW2・L2寸法を確認した上で組立・固定してください。
コーナー金具固定後、外枠を平担な所に置いて変形・歪みがないかご確認ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

ステンレス製玄関マット

Tバー　凹凸加工タイプ

TW-GM

P＝13：すきま7mm
P＝16：すきま10mm

CAD





Tバーの形状

■製品情報

- ●主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- ●メインバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- ●外枠は組立式です。
- ●豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

■注文情報

- ●特注寸法も製作致します。
- ●本体長さ(L1)500mm以下は10％価格アップになります。
- ●本体幅(W1)300mm以下は10％価格アップになります。
- ●切欠き、異形品は別途見積もり致します。

開閉ハンドル
1,500 円



P1=30～45　P2=170～200





TW-GM
ベアリングバー詳細図



〈単位：mm〉

呼称寸法	型式記号	マット			P＝16				P＝13				外枠		
		長さ(L1)	幅(W1)	高さ(h)	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	長さ(L2)	幅(W2)	高さ(H)
600×400	**TW615GM-64**	570	370	15	10	5.0	**55,400**	**44,400**	7	6.0	**63,800**	**52,800**	592	392	25
	TW620GM-64	570	370	20	10	5.6	**63,400**	**52,400**	7	6.6	**73,300**	**62,300**	592	392	25
900×600	**TW615GM-96**	870	570	15	10	11.6	**116,400**	**102,300**	7	13.9	**136,300**	**122,200**	892	592	25
	TW620GM-96	870	570	20	10	12.8	**134,200**	**120,100**	7	14.5	**158,100**	**144,000**	892	592	25
1200×600	**TW615GM-126**	1170	570	15	10	15.4	**149,700**	**133,500**	7	18.6	**176,700**	**160,500**	1192	592	25
	TW620GM-126	1170	570	20	10	17.0	**173,600**	**157,400**	7	20.6	**205,700**	**189,500**	1192	592	25
1200×900	**TW615GM-129**	1170	870	15	10	23.5	**225,700**	**204,200**	7	28.3	**266,000**	**244,500**	1192	892	25
	TW620GM-129	1170	870	20	10	26.1	**262,200**	**240,700**	7	31.4	**310,100**	**288,600**	1192	892	25
1500×900	**TW615GM-159**	1470	870	15	10	29.7	**285,300**	**258,300**	7	35.7	**336,500**	**309,500**	1492	892	25
	TW620GM-159	1470	870	20	10	32.9	**331,400**	**304,400**	7	39.6	**391,400**	**364,400**	1492	892	25
1800×900	**TW615GM-189**	1770	870	15	10	35.7	**339,100**	**306,600**	7	42.8	**399,400**	**366,900**	1792	892	25
	TW620GM-189	1770	870	20	10	39.5	**394,200**	**361,700**	7	47.5	**466,000**	**433,500**	1792	892	25

すきま(mm)	型式記号	価格(円/m²)	適用受枠/価格
10	**TW615GM**	**215,700**	ST-3-25M　**5,100**/枠延m当り コーナー加工費　**1,800**/箇所 (**7,200**/4箇所)
	TW620GM	**250,700**	
7	**TW615GM**	**256,500**	
	TW620GM	**297,300**	

ルーフドレン
フロアーハッチ
ピット金物グレーチング
玄関マット
ルーバー
FRPグレーチング
F-BOX
エキスパンションジョイント
排水トラップ
排水金具通気金具
グリーストラップ
バルブボックス
鋳鉄製格子蓋
マンホールカバー
化粧鉄蓋
外構関連製品
ツリーフレンド
車止め
アーバンスリット
カラー舗装用溝蓋
ステンレスグレーチング
スチールグレーチング
アラカルト

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレス製玄関マット

Tバー　ローレット加工タイプ

PX-GM

P＝14：すきま6mm
P＝15：すきま7mm

CAD



■製品情報

●外枠は組立式です。
●豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

■注文情報

●特注寸法も製作致します。
●本体長さ(L1)500mm以下は10％価格アップになります。
●本体幅(W1)300mm以下は10％価格アップになります。
●切欠き、異形品は別途見積もり致します。

開閉ハンドル
1,500 円







〈単位：mm〉

呼称寸法	型式記号	マット			P＝14				P＝15				外枠		
		長さ(L1)	幅(W1)	高さ(h)	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	すきま(C)	質量(Kg/枚)	価格(円) 枠付	価格(円) 本体のみ	長さ(L2)	幅(W2)	高さ(H)
600×400	**PX815GM-64**	570	370	15	6	4.3	**42,800**	**31,800**	7	4.0	**41,900**	**30,900**	592	392	25
900×600	**PX815GM-96**	870	570	15	6	9.8	**73,800**	**59,700**	7	9.2	**72,100**	**58,000**	892	592	25
1200×600	**PX815GM-126**	1170	570	15	6	13.1	**96,400**	**80,200**	7	12.2	**94,000**	**77,800**	1192	592	25
1800×600	**PX815GM-186**	1770	570	15	6	20.6	**145,800**	**121,900**	7	19.2	**142,200**	**118,300**	1792	592	25
1200×900	**PX815GM-129**	1170	870	15	6	21.1	**143,700**	**122,200**	7	19.4	**140,100**	**118,600**	1192	892	25
1500×900	**PX815GM-159**	1470	870	15	6	26.7	**180,300**	**153,300**	7	24.7	**175,800**	**148,800**	1492	892	25
1800×900	**PX815GM-189**	1770	870	15	6	28.7	**217,200**	**184,700**	7	27.1	**211,600**	**179,100**	1792	892	25

すきま(mm)	型式記号	価格(円/m²)	適用受枠/価格
6	**PX815GM**	**120,200**	ST-3-25M　**5,100**/枠延m当り コーナー加工費　**1,800**/箇所 (**7,200**/4箇所)
7		**116,500**	

施工事例

PX-GM　P＝14　すきま 6mm

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

Clic-19　アルミ+繊維マット

2タイプの高さ

落とし込みの深さに合わせた2つのタイプが様々な設置場所での対応を可能にします。

※ライトタイプは人通りの少ない軽歩行向けタイプとなります。(重量のある台車通行不可)

巻き上げ可能

巻き上げが可能ですので掃除等のメンテナンスが容易になります。

※長期間の巻き上げ保管は破損の可能性がありますので避けてください。



奥行調整

変形加工時にはアルミ製のエンドプロフィールを使用し正確に製作します。(ライトは不可。)

※樹脂ジョイントの為、天候により伸縮する場合があります。

使用場所

玄関・出入口　マンション　オフィス　レジャー施設　公共施設　ホテル・店舗

アルミニウム製　屋内用

Clic-19 (ニードルパンチ)





〈単位：mm〉

No.	型式記号	開口 ※3※4	奥行 ※3※4	高さ	質量 (m^2/kg)	価格 (円/m^2)
④	**Clic-19**	最大2000	最大1000	22	約14	**144,000**
⑤	**Clic-19ライト**	最大1500	最大1000	16.7	約10.5	**118,000**

■カラーバリエーション



	ブラック	ブラウン	スモークブラウン	ライトブルー	グレー
④	417-0010	417-0030	417-0040	417-0050	417-0070
⑤	417-1010	417-1030	417-1040	417-1050	417-1070

■製品情報

- ●Clic-19(クリック)は表面に繊維マットを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした屋内用の金属マットです。
- ●ニードルパンチで靴裏のゴミを取り除きます。
- ●汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。
- ●材質:アルミニウム、ポリプロピレン、塩化ビニール、エラストマー、ゴム
- ●カラー:ブラック、ブラウン、スモークブラウン、ライトブルー、グレー

■注文情報

- ●出荷日目安:約2週間　※1
- ●取付可能展示:Clic専用リードマーク
- ●マット枠:別途　※2
- ●別注対応: 1mm単位

※1 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

※2 落とし込み用のマット枠(SUS)も指示寸法で製作可能です。(P169)

※3 最大製作寸法より大きい場合は分割となります。またサイズにより3mmのコネクターを使用して奥行の寸法調整をおこなう場合があります。

※4 形状によっては分割での対応となります。また製作できない場合があります。奥行300mm、間口500mm以下の場合は別途加工料が必要です。

※5 ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフックを1個無料でサービスさせていただきます。

Clic専用リードマーク

ステンレス製　点字表示



〈単位：mm〉

No.	型式記号	寸法	価格(円/個) JS	価格(円/個) NS
①	**Clic-P・警告**	27φ×H5mm	**1,500**	**2,000**
②	**Clic-LC・誘導奥行**	W27×L27×H5mm	**2,100**	**2,800**
③	**Clic-L・誘導開口**	W27×L280×H5mm	**11,800**	**13,800**

■製品情報

- ●Clic(クリック)に取り付け可能な点字表示です。
- ●JSタイプ(樹脂+ステン)とNSタイプ(ノンスリップステン)を取り揃えています。
- ●材質:JS本体／ステンレス
  JS樹脂部／ガラス繊維含有ナイロン6，AS本体／ステンレス
- ●カラー:イエロー、ノンスリップステン
- ●実用新案登録済



JS
樹脂+ステンレス

NS
ノンスリップステン

No.	JS	NS
①	**582-0310**	**582-0330**
②	**582-0311**	**582-0331**
③	**582-0313**	**582-0333**

■注文情報

- ●出荷日目安:約3週間　※1
- ●部材のみ出荷不可

※1 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。

※2 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。

※3 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。

※4 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※5 数量、重量により運送費が異なる場合や配達できない送付先(現場・階上・時間等)があります。

※6 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ルーフドレン
フロアーハッチ
ピット金物グレーチング
玄関マット
ルーバー
FRPグレーチング
F-BOX
エキスパンションジョイント
排水トラップ
排水金具通気金具
グリーストラップ
バルブボックス
鋳鉄製格子蓋
マンホールカバー
化粧鉄蓋
外構関連製品
ツリーフレンド
車止め
アーバンスリット
カラー舗装用溝蓋
ステンレスグレーチング
スチールグレーチング
アラカルト
詳細情報