

玄関マット

Floor Mat



TPバー

プレーンタイプ

TP-GM



P=13：すきま7mm
P=16：すきま10mm

製品情報

●主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
●外枠は組立式です。
●豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

注文情報

●特注寸法も製作致します。
●本体長さ(ℓ)500mm以下は10%価格アップになります。
●本体幅(w)300mm以下は10%価格アップになります。
●切欠き、異形品は別途見積もり致します。



（単位：mm）


呼称寸法	型式記号	P=16					P=13					マット			外枠		
		すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)
				製品コード	本体のみ	枠付			製品コード	本体のみ	枠付						
600×400	TP615GM-64	10	5.0	842311	33,300	44,300	7	6.0	842301	39,400	50,400	570	370	15	592	392	25
	TP620GM-64	10	5.6	842331	38,100	49,100	7	6.6	842321	43,900	54,900	570	370	20	592	392	25
900×600	TP615GM-96	10	11.6	842312	69,300	83,400	7	13.9	842302	82,800	96,900	870	570	15	892	592	25
	TP620GM-96	10	12.8	842332	78,300	92,400	7	14.5	842322	93,800	107,900	870	570	20	892	592	25
1200×600	TP615GM-126	10	15.4	842313	90,100	106,300	7	18.6	842303	108,100	124,300	1170	570	15	1192	592	25
	TP620GM-126	10	17.0	842333	104,900	121,100	7	20.6	842323	125,600	141,800	1170	570	20	1192	592	25
1200×900	TP615GM-129	10	23.5	842314	138,100	159,600	7	28.3	842304	164,600	186,100	1170	870	15	1192	892	25
	TP620GM-129	10	26.1	842334	156,500	178,000	7	31.4	842324	186,800	208,300	1170	870	20	1192	892	25
1500×900	TP615GM-159	10	29.7	842315	174,800	201,800	7	35.7	842305	208,200	235,200	1470	870	15	1492	892	25
	TP620GM-159	10	32.9	842335	197,900	224,900	7	39.6	842325	225,600	252,600	1470	870	20	1492	892	25
1800×900	TP615GM-189	10	35.7	842316	206,800	239,300	7	42.8	842306	242,800	275,300	1770	870	15	1792	892	25
	TP620GM-189	10	39.5	842336	234,600	267,100	7	47.5	842326	280,100	312,600	1770	870	20	1792	892	25

すきま(mm)	型式記号	価格(円/m ²)	適用受枠/価格
10	TP615GM	157,400	ST-3-25M 5,100/枠延m当り コーナー加工費 1,800/箇所 (7,200/4箇所)
	TP620GM	174,900	
7	TP615GM	180,700	
	TP620GM	198,200	

ST

受枠

■納まり図



■ST

品名	H	価格(円)	備考(円)
ST-3-25M	25	5,100/枠延m当り	コーナー加工費 1,800/箇所 (7,200/4箇所)



ステンレス製玄関マット

Tバー

ローレット加工タイプ

TX-GM

P=13 : すきま7mm
P=16 : すきま10mm



Tバーの形状




開閉ハンドル
1,500 円

■製品情報



- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- メインバーの表面に、ローレット模様のすべりにくい加工が施してあります。
- 外枠は組立式です。
- 豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

■注文情報


- 特注寸法も製作致します。
- 本体長さ (L) 500mm以下は10%価格アップになります。
- 本体幅 (W) 300mm以下は10%価格アップになります。
- 切欠き、異形品は別途見積もり致します。



P1=30~45 P2=170~200



TX-GM
ベアリングバー詳細図




(単位: mm)

呼称寸法	型式記号	P=16					P=13					マット			外枠		
		すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格 (円)			すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格 (円)			長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)
				製品コード	本体のみ	枠付			製品コード	本体のみ	枠付						
600×400	TX615GM-64	10	5.0	842361	47,500	58,500	7	6.0	842351	56,400	67,400	570	370	15	592	392	25
	TX620GM-64	10	5.6	842381	56,100	67,100	7	6.6	842371	66,600	77,600	570	370	20	592	392	25
900×600	TX615GM-96	10	11.6	842362	109,200	123,300	7	13.9	842352	130,900	145,000	870	570	15	892	592	25
	TX620GM-96	10	12.8	842382	128,500	142,600	7	14.5	842372	154,100	168,200	870	570	20	892	592	25
1200×600	TX615GM-126	10	15.4	842363	142,900	159,100	7	18.6	842353	171,600	187,800	1170	570	15	1192	592	25
	TX620GM-126	10	17.0	842383	168,400	184,600	7	20.6	842373	202,700	218,900	1170	570	20	1192	592	25
1200×900	TX615GM-129	10	23.5	842364	218,400	239,900	7	28.3	842354	261,600	283,100	1170	870	15	1192	892	25
	TX620GM-129	10	26.1	842384	257,400	278,900	7	31.4	842374	308,800	330,300	1170	870	20	1192	892	25
1500×900	TX615GM-159	10	29.7	842365	276,500	303,500	7	35.7	842355	331,200	358,200	1470	870	15	1492	892	25
	TX620GM-159	10	32.9	842385	325,700	352,700	7	39.6	842375	390,100	417,100	1470	870	20	1492	892	25
1800×900	TX615GM-189	10	35.7	842366	328,000	360,500	7	42.8	842356	392,600	425,100	1770	870	15	1792	892	25
	TX620GM-189	10	39.5	842386	387,000	419,500	7	47.5	842376	463,900	496,400	1770	870	20	1792	892	25


すきま (mm)	型式記号	価格 (円/m ²)	適用受枠/価格
10	TX615GM	227,400	ST-3-25M 5,100/枠延m当り コーナー加工費 1,800/箇所 (7,200/4箇所)
	TX620GM	268,200	
7	TX615GM	274,000	
	TX620GM	320,700	

外枠の組立とアンカーの取付方法


まず最初に必要な数のアンカーを外枠の溝に通します。
次に4本の直線をコーナー金具にて、下図のように組立・固定を行います。直線部分が分割の場合、ストレートジョイントをご使用ください。
先に通したアンカーを必要な場所に固定し、差筋等に溶接固定します。



①アンカーは外枠の端部より入れます。



②平坦な所に外枠4本を置き、コーナー金具を入れます。このとき、コーナー金具の方向に注意してください。



③各コーナーを付属のビスで固定します。
必ずW2・L2寸法を確認した上で組立・固定してください。
コーナー金具固定後、外枠を平坦な所に置いて変形・歪みがないかご確認ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格差蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

フッ
レンド

車止め

スリット
遮断
用溝蓋

ステン
レス
スチール
アラカルト

ステン
レス
スチール
アラカルト

ステン
レス
スチール
アラカルト

ステン
レス
スチール
アラカルト

ステン
レス
スチール
アラカルト





玄関
マット

- ドレフ
- フロッピー
- マシハ
- ビット
- 玄関
マット
- ルーバー
- FRP
- 消火器
- ジョイント
- 排水
- 排水金具
- グリース
- バルブ
- 格子蓋
- マンホール
- 化粧蓋
- 製品
- フレン
- 車止め
- スリット
- 用溝蓋
- ステン
- スチール
- アラカルト

Tバー

凹凸加工タイプ

TW-GM
P=13：すきま7mm
P=16：すきま10mm




Tバーの形状



開閉ハンドル
1,500円

- 製品情報
- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
 - メインバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
 - 外枠は組立式です。
 - 豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。
- 注文情報
- 特注寸法も製作致します。
 - 本体長さ(L)500mm以下は10%価格アップになります。
 - 本体幅(W)300mm以下は10%価格アップになります。
 - 切欠き、異形品は別途見積もり致します。



(単位：mm)																			
呼称寸法	型式記号	P=16						P=13						マット			外枠		
		すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			長さ (L)	幅 (w)	高さ (h)	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)		
				製品コード	本体のみ	枠付			製品コード	本体のみ	枠付								
600×400	TW615GM-64	10	5.0	842411	44,400	55,400	7	6.0	842401	52,800	63,800	570	370	15	592	392	25		
	TW620GM-64	10	5.6	842431	52,400	63,400	7	6.6	842421	62,300	73,300	570	370	20	592	392	25		
900×600	TW615GM-96	10	11.6	842412	102,300	116,400	7	13.9	842402	122,200	136,300	870	570	15	892	592	25		
	TW620GM-96	10	12.8	842432	120,100	134,200	7	14.5	842422	144,000	158,100	870	570	20	892	592	25		
1200×600	TW615GM-126	10	15.4	842413	133,500	149,700	7	18.6	842403	160,500	176,700	1170	570	15	1192	592	25		
	TW620GM-126	10	17.0	842433	157,400	173,600	7	20.6	842423	189,500	205,700	1170	570	20	1192	592	25		
1200×900	TW615GM-129	10	23.5	842414	204,200	225,700	7	28.3	842404	244,500	266,000	1170	870	15	1192	892	25		
	TW620GM-129	10	26.1	842434	240,700	262,200	7	31.4	842424	288,600	310,100	1170	870	20	1192	892	25		
1500×900	TW615GM-159	10	29.7	842415	258,300	285,300	7	35.7	842405	309,500	336,500	1470	870	15	1492	892	25		
	TW620GM-159	10	32.9	842435	304,400	331,400	7	39.6	842425	364,400	391,400	1470	870	20	1492	892	25		
1800×900	TW615GM-189	10	35.7	842416	306,600	339,100	7	42.8	842406	366,900	399,400	1770	870	15	1792	892	25		
	TW620GM-189	10	39.5	842436	361,700	394,200	7	47.5	842426	433,500	466,000	1770	870	20	1792	892	25		

すきま (mm)	型式記号	価格 (円/m ²)	適用受枠/価格
10	TW615GM	215,700	ST-3-25M 5,100/枠延m当り コーナー加工費 1,800/箇所 (7,200/4箇所)
	TW620GM	250,700	
7	TW615GM	256,500	
	TW620GM	297,300	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレス製玄関マット


Tバー

ローレット加工タイプ

PX-GM

P=14:すきま6mm

P=15:すきま7mm



製品情報




- 外枠は組立式です。
- 豊富なサイズは、そのまま現場にマッチします。

注文情報

- 特注寸法も製作致します。
- 本体長さ(ℓ)500mm以下は10%価格アップになります。
- 本体幅(w)300mm以下は10%価格アップになります。
- 切欠き、異形品は別途見積もり致します。



開閉ハンドル
1,500円



(単位：mm)																	
呼称寸法	型式記号	P=14					P=15					マット			外枠		
		すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			すきま (C)	質量 (Kg/枚)	価格(円)			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)
				製品コード	本体のみ	枠付			製品コード	本体のみ	枠付						
600×400	PX815GM-64	6	4.3	842451	31,800	42,800	7	4.0	842561	30,900	41,900	570	370	15	592	392	25
900×600	PX815GM-96	6	9.8	842452	59,700	73,800	7	9.2	842562	58,000	72,100	870	570	15	892	592	25
1200×600	PX815GM-126	6	13.1	842453	80,200	96,400	7	12.2	842563	77,800	94,000	1170	570	15	1192	592	25
1800×600	PX815GM-186	6	20.6	842454	121,900	145,800	7	19.2	842564	118,300	142,200	1770	570	15	1792	592	25
1200×900	PX815GM-129	6	21.1	842455	122,200	143,700	7	19.4	842565	118,600	140,100	1170	870	15	1192	892	25
1500×900	PX815GM-159	6	26.7	842456	153,300	180,300	7	24.7	842566	148,800	175,800	1470	870	15	1492	892	25
1800×900	PX815GM-189	6	28.7	842457	184,700	217,200	7	27.1	842567	179,100	211,600	1770	870	15	1792	892	25

すきま (mm)	型式記号	価格(円/m ²)	適用受枠/価格
6	PX815GM	120,200	ST-3-25M 5,100/枠延m当り コーナー加工費 1,800/箇所 (7,200/4箇所)
7		116,500	



PX-GM P=14 すきま 6mm



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

- 玄関
マット
- ルーバー
- FRP
グレッシング
- 消火器
- エキバシ
ジョイント
- 排水
トラップ
- 排水金具
通気金具
- グリース
トラップ
- ボックス
- 格蓋
- マンホ
ルカバー
- 化粧鉄
蓋
- 外構
関連
- フレン
ド
- 車止
め
- スリッ
パ
- カ
ラ
- ステン
レス
スチ
ール
- アラ
カル
ト

詳細情報

玄関マット

ドレーフ

フロアー

マシンハッチ

ビット金物

玄関マット

ルーバー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッス

ボルト

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリッパ

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

178

Clic-19

アルミ+繊維マット

アルミベース+表面材。

人通りの多い場所に

Clic(クリック)シリーズは最適です。

2タイプの高さ

落とし込みの深さに合わせた2つのタイプが様々な設置場所での対応を可能にします。
 ※ライトタイプは人通りの少ない軽歩行向けタイプとなります。
 (重量のある台車通行不可)

巻き上げ可能

巻き上げが可能ですので掃除等のメンテナンスが容易になります。
 ※長期間の巻き上げ保管は破損の可能性があるので避けてください。

奥行調整

変形加工時にはアルミ製のエンドプロフィールを使用し正確に製作します。(ライトは不可。)
 ※樹脂ジョイントの為、天候により伸縮する場合があります。

使用場所

玄関・出入口

マンション

オフィス

レジャー施設

公共施設

ホテル・旅館

アルミニウム製

屋内用

Clic-19 (ニードルパンチ)

■カラーバリエーション

ブラック

ブラウン

スモークブラウン

ライトブルー

グレー

④

⑤

417-0010

417-0030

417-0040

417-0050

417-0070

417-1010

417-1030

417-1040

417-1050

417-1070

■製品情報

●Clic-19(クリック)は表面に繊維マットを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした屋内用の金属マットです。
 ●ニードルパンチで靴裏のゴミを取り除きます。
 ●汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。
 ●材質:アルミニウム、ポリプロピレン、塩化ビニール、エラストマー、ゴム
 ●カラー:ブラック、ブラウン、スモークブラウン、ライトブルー、グレー

■注文情報

●出荷目安:約2週間 ※1
 ●取付可能展示:Clic専用リードマーク
 ●マット枠:別途 ※2
 ●別注対応:1mm単位

④Clic-19

⑤Clic-19 ライト(軽歩行向け)

マット枠外寸法

マット本体寸法

8.2

28

5 (サイズにより調整)

奥行寸法:コネクターで調整

奥行寸法:コネクターで調整

拡大写真

≒40mm

〈単位: mm〉

No.	型式記号	開口 ※3※4	奥行 ※3※4	高さ	質量 (m ² /kg)	製品コード	価格 (円/m ²)
④	Clic-19	最大2000	最大1000	22	約14	842590	183,000
⑤	Clic-19ライト	最大1500	最大1000	16.7	約10.5	842591	154,000

ステンレス製

点字表示

③Clic-L・JS 582-0313

①Clic-P・JS 582-0310

②Clic-LC・JS 582-0311

中駒

端駒

〈単位: mm〉

No.	型式記号	寸法	価格(円/個)	
①	Clic-P・警告	27φ×H5mm	1,700	2,300
②	Clic-LC・誘導奥行	W27×L27×H5mm	2,680	3,500
③	Clic-L・誘導開口	W27×L280×H5mm	13,000	15,900

■製品情報

●Clic(クリック)に取り付け可能な点字表示です。
 ●JSタイプ(樹脂+ステン)とNSタイプ(ノンスリップステン)を取り揃えています。
 ●材質:JS本体/ステンレス
 JS樹脂部/ガラス繊維含有ナイロン6、AS本体/ステンレス
 ●カラー:イエロー、ノンスリップステン
 ●実用新案登録済

■注文情報

●出荷目安:約3週間 ※1
 ●部材のみ出荷不可

JS 樹脂+ステンレス

NS ノンスリップステン

No.	JS	NS
①	582-0310	582-0330
②	582-0311	582-0331
③	582-0313	582-0333

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。