



消火器ボックス

F-BOX



簡単取付けとスピード施工を実現した消火器ボックス (F-BOX)

緊急時における視認性、消火器の収納性、周辺環境との調和性と共にブラケットレス工法を F-BOX 埋込タイプ全機種に採用し従来工法と比べ大幅な施工時間の短縮および簡単取付けを実現しました。

消火器ボックス



革命ポイントⅠ 簡単取付け PAT

F-BOX は専用金具で簡単施工を実現しました。

参照 ▶ **P.212**



位置決め

下部金具を所定の位置に固定する。



挿入

F-BOX 本体を壁内に挿入し下部金具の上に置き、固定する。



F-BOX 取付けの際、予め壁の仕上げが必要となります。壁開口寸法、スタッド幅、スタッドの向きにご注意ください。

参照 ▶ **P.212**



仮組み

上部金具を F-BOX 本体に仮組みする。



固定


上部金具の皿ボルトを外側へスライドしスタッド※に固定する。 ※スタッド=軽量鉄骨

革命ポイントⅡ スピード施工

従来工法はブラケットと本体が分離しており、ブラケット取付け後、本体を取付ける 2 工程施工。

F-BOX は本体を専用金具で取付ける 1 工程施工。ブラケット施工を省き施工時間を大幅に短縮しスピード施工を実現しました。

施工シミュレーション



革命ポイントⅢ コスト


ブラケット不要、工期および施工時間の短縮により従来型と比べトータルコストを削減！

施工コスト比較 (当社比)



革命ポイントⅣ 仕上

F-BOX は従来型では難しかった奥行き (前後)、左右方向の微調整が可能となりました。




奥行き方向



左右方向

製品体系表

	全埋込			半埋込
	扉付き	アクリル扉付き	扉なし	扉なし
埋込タイプ				
	FB-1T-06 P204 FB-1T-06B P207	FB-1T-01 P204 FB-1T-02 P205		
				
	FB-1T-05 P204 FB-1T-05B P207	FB-1T-03 P205	FB-1N-01 P206	FB-2N-01 P206
床置タイプ				
	FB-3N-08W P208	FB-3N-08S P208	FB-3N-10 P208	FB-3N-01 P209 FB-3N-02 P209



FB-1T-05(オーダーカラー仕上)



FB-3N-08S

	埋込
	床置
	その他
	消火器ボックス
	エキバシジョイント
	排水トラップ
	排水金具
	グリッス
	バルブボックス
	格子蓋
	カバー
	化粧鉄蓋
	外構関連
	フレンジ
	車止め
	スリット蓋
	カラー鍍装
	ステンレス
	スチール
	アラカルト

F-BOX 埋込タイプ

全埋込

扉付き

FB-1T-06

PAT

- スチール製 (本体 t1.0 扉 t2.0)
- ホワイト (焼付け塗装)
- 文字表示印刷
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け

FB-1T-05

PAT

- スチール製 (本体 t1.0 扉 t2.0)
- ホワイト (焼付け塗装)
- 文字表示印刷
- 文字表示シール付 (付属)
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け

FB-1T-01

PAT

意匠登録済

- スチール製 (本体 t1.0 扉 t2.0)
- ホワイト (焼付け塗装)
- 文字表示印刷
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け

消火器ボックス





製品コード	価格 (円)
	標準
900162	37,200

製品コード	価格 (円)	
	標準	警報ベル付
900152	33,600	49,600

製品コード	価格 (円)	
	標準	警報ベル付
900010	33,600	49,600

■部品構成表


品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	取付金具 A
③	取付金具 B
④	取付金具 C
⑤	取付金具 D
⑥	皿ボルト
⑦	フック
⑧	化粧パネル
⑨	PULL 表示シール



PULL : 上





表示シール取付時



PULL : 上

■部品構成表

品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	取付金具 A
③	取付金具 B
④	取付金具 C
⑤	取付金具 D
⑥	皿ボルト
⑦	フック
⑧	化粧パネル
⑨	PULL 表示シール
⑩	消火器表示シール



PULL : 下

■製品情報

- A寸法 (壁厚) は75~150mm以下です。150mmを超える場合は、弊社までお問い合わせください。
- B寸法はFLより+50~75 (70) mmです。+75 (70) mmを超える場合は、B寸法をご指示ください。※ () 内はFB-1T-06
- FB-1T-05は扉に文字表示されておりますが、部品構成⑩表示シールのご使用を推奨します。
- 取付けの詳細は [参照](#) **P.212**
- 警報ベル付の詳細は [参照](#) **P.206**

F-BOX 埋込タイプ

全埋込

アクリル扉付き

FB-1T-02 PAT

- スチール製 (本体 t1.0)
- 扉 (アクリル t5.0 + マットシート)
- ホワイト (焼付け塗装)
- 文字表示シール付 (付属)
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け



※写真の消火器は含まれません

製品コード	価格 (円)
	標準
900040	46,800

FB-1T-03 PAT

- スチール製 (本体 t1.0)
- 扉 (アクリル t5.0 + マットシート)
- ホワイト (焼付け塗装)
- サイン表示シール付 (付属)
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け





※写真の消火器は含まれません

製品コード	価格 (円)
	標準
900050	49,200



■部品構成表

品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	取付金具 A
③	取付金具 B
④	取付金具 C
⑤	取付金具 D
⑥	皿ボルト
⑦	フック
⑧	化粧パネル
⑨	表示シール




■部品構成表

品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	取付金具 A
③	取付金具 B
④	取付金具 C
⑤	取付金具 D
⑥	皿ボルト
⑦	フック
⑧	化粧パネル
⑨	表示シール



■製品情報

- **A寸法** (壁厚) は75~150mm以下です。150mmを超える場合は、弊社までお問い合わせください。
- **B寸法** はFLより+50~75mmです。+75mmを超える場合は、B寸法をご指示ください。
- 取付けの詳細は [参照](#) **P.212**
- アクリル扉の製品は、直射日光が当たる場所には適しません。スチール製扉の製品のご使用を推奨します。
- 警報ベル付の詳細は [参照](#) **P.206**



…粉末 10 型



…強化液 2L



F-BOX取付けの際、予め壁の仕上がりが必要となります。壁開口寸法、スタッド幅、スタッドの向きにご注意ください。 [参照](#) **P.212**

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

	埋込
	床置
	その他
	消火器ボックス
	エキバシジョイントトラップ
	排水トラップ
	排水金具通気金具
	グリーストラップ
	バルブボックス
	格差蓋
	格差蓋
	マンホールカバー
	化粧鉄蓋
	外構関連
	ツリー
	車止め
	スリット蓋
	デハシット
	用溝蓋
	ステンレスグレーチング
	スチールグレーチング
	アラカルト



消火器ボックス

- ドレン
- フロッパー
- 大口径
- ビット金物
- 玄関
- マット
- FRP
- 消火器ボックス
- ジョイント
- 排水
- 排水金具
- グリース
- ボルト
- 格蓋
- マンホール
- 化粧蓋
- 外構関連
- ツリー
- 車止め
- スリット
- 用溝蓋
- ステンレス
- スチール
- アラカルト

F-BOX 埋込タイプ

全埋込

扉なし

半埋込

扉なし

FB-1N-01

PAT

- スチール製 (t1.0)
- ホワイ (焼付け塗装)
- 文字表示シール付 (付属)
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け

FB-2N-01

PAT

- スチール製 (t1.0)
- ホワイ (焼付け塗装)
- 文字表示シール付 (付属)
- 専用取付金具付
- 屋内仕様



簡単取付け



※写真の消火器は含まれません






※写真の消火器は含まれません

製品コード	価格 (円)	
	標準	警報ベル付
900020	28,800	44,800

製品コード	価格 (円)	
	標準	警報ベル付
900030	28,800	44,800

■部品構成表

品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	取付金具 A
③	取付金具 B
④	取付金具 C
⑤	取付金具 D
⑥	皿ボルト
⑦	フック
⑧	化粧パネル
⑨	表示シール



■製品情報

- A寸法 (壁厚) は75~150mm以下です。150mmを超える場合は、弊社までお問い合わせください。
- B寸法はFLより+50~75mmです。+75mmを超える場合は、B寸法をご指示ください。
- 取付けの詳細は [参照](#) **P.212**
- 警報ベル付の詳細は [参照](#) **P.206**



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

F-BOX 部品

表示シール



S-1, S-5

表示シール

価格 (円)

600



S-2

表示シール

価格 (円)

600



S-3

表示シール

価格 (円)

600

！ 表示シールについて

消防法施行令並びに消防法施行規則に定められる消防用設備等の標識の表示基準は、短辺8cm以上、長辺24cm以上、色は赤地に白文字となっております。本製品の中にはデザイン上、この規定を満たしていない製品があります。これらの製品をご使用の場合には本頁掲載の表示シールとの併用を推奨致します。

警報ベル (受注生産)



適用型式

FB-1T-01
FB-1T-04
FB-1T-05



適用型式

FB-1N-01
FB-2N-01

■注文情報

- 警報ベルは、後付けができません。ご利用の際はF-BOX (消火器ボックス) 注文時にご指示ください。

オーダーカラー (受注生産)

- ・焼付塗装
- ・各種シート貼り
- ※オーダーカラーの詳細につきましては、お問い合わせください。



焼付塗装



シート貼り

！ F-BOX取付けの際、予め壁の仕上がりが必要となります。壁開口寸法、スタッド幅、スタッドの向きにご注意ください。 [参照](#) **P.212**

F-BOX 埋込・ビス固定タイプ

全埋込

扉付き

FB-1T-06B

- スチール製（本体 t1.0 扉 t2.0）
- ホワイト（焼付け塗装）
- 文字表示印刷
- 専用取付ビス付
- 屋内仕様



簡単取付け

FB-1T-05B

- スチール製（本体 t1.0 扉 t2.0）
- ホワイト（焼付け塗装）
- 文字表示印刷
- 文字表示シール付（付属）
- 専用取付ビス付
- 屋内仕様



簡単取付け



製品コード	価格(円)
	標準
900163	37,200


製品コード	価格(円)	
	標準	警報ベル付
900153	33,600	49,600

■部品構成表

品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	フック
③	化粧パネル
④	PULL 表示シール
⑤	取付ビス





表示シール取付時





■部品構成表


品番	部品名
①	F-BOX 本体
②	フック
③	化粧パネル
④	PULL 表示シール
⑤	消火器表示シール
⑥	取付ビス



PULL : 上



PULL : 上



■ビス固定タイプ施工手順



① 4箇所取付ビスで固定します。



② 完成

■製品情報

- LGS取付位置にご注意ください。
- 取付けは基本的にLGSに下穴は要しませんが、必要に応じて下穴(φ2Max.)を空けてください。
- FB-1T-05Bは扉に文字表示されておりますが、部品構成⑤表示シールのご使用を推奨します。
- 警報ベル付の詳細 [参照](#) ▶ [P.206](#)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

	埋込
	床置
	その他
	消火器ボックス
	エキバシジョイント
	排水トラップ
	排水金具
	グリッスボックス
	格ア蓋
	マンホールカバー
	化粧鉄蓋
	外構関連
	ツリー
	車止め
	スリット蓋
	カバー用蓋
	ステンレス
	スチール
	アラカルト

F-BOX 床置タイプ

スチール製 (t2.0)

スチール製 (t2.0)

スチール製 (t2.0)

FB-3N-08W

- ホワイト（焼付け塗装）
- 文字表示印刷
- リバーシブル
- 屋内仕様

意匠登録済



FB-3N-08S

- シルバーメタリック（焼付け塗装）
- 文字表示印刷
- リバーシブル
- 屋内仕様

意匠登録済



FB-3N-10




- ホワイト（焼付け塗装）
- 文字表示印刷
- 屋内仕様



製品コード	価格(円)
900130	22,800

製品コード	価格(円)
900140	22,800

製品コード	価格(円)
900170	28,800




製品情報

●使用場所、お好みに合わせて、両面ご使用いただけます。



FB-3N-08S

※写真の消火器は含まれません



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



FB-3N-08S

消火器ボックス



F-BOX 床置タイプ


ステンレス製 (t2.0)

FB-3N-01

- HL 仕上げ
- 文字表示印刷
- 屋内仕様



製品コード	価格(円)
900100	22,800




スチール製 (t2.0)

FB-3N-02

- ホワイト (焼付け塗装)
- 文字表示印刷
- 屋内仕様



製品コード	価格(円)
900070	14,400



FB-3N-08S

※写真の消火器は含まれません



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



FB-3N-10

	埋込
	床置
	その他
	消火器ボックス
	エキバシジョイント
	排水トラップ
	排水金具通気金具
	グリーストラップ
	バルブボックス
	格字蓋
	鎖鉄製
	マンホールカバー
	化粧鉄蓋
	外構関連製品
	フレンジ
	車止め
	スリット蓋
	カバー用溝蓋
	ステンレスプレチング
	スチールプレチング
	アラカルト



施工事例

施工例写真 全埋込

消火器ボックス


ドレン	ルー	ハッチ	大口径	ビット金物	玄関	マット	ルーバー	FRP	消火器ボックス	エモーション	排水	排水金具	グリッド	ボールド	格子蓋	マンホール	化粧鉄蓋	外構関連	ツリー	車止め	スリット溝蓋	カブリ溝蓋	ステンレス	スチール	アラカルト



FB-1T-05



FB-1T-05 (特型)




FB-1T-05 (特型)




FB-1T-05 (特型)

■納まり図


プラスターボード貼り (スタッド)



プラスターボード貼り (ALC)



タイル貼り



防火区画設置の参考納まり図

