

平面詳細図　S＝1／10

仕　様

ピット蓋。。アルミ目地製カーペット用化粧蓋
CK－15、20、25、30、35（床仕上げ材厚さ3mm用）
材質;内枠 ー硬質アルミ押出型材（A6063S－T5）
;底板 ー亜鉛鋼板（SGHC）
;取手 ーSUS304＋特殊樹脂
支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板有り＞
S－TPA－15C－15、20、25、30、35－23<C、E、L、T、X>
材質;アルミ製受枠 ー硬質アルミ押出型材（A6063S－T5）
;クッション材 ー塩ビ系ゴム
;補強材、側板、底板、ベロ出し ー亜鉛鋼板（SGHC）
;支持脚set（サイズ：W3／8）、ナベ小ねじ ーStユニクロメッキ
※底板の上には乗らないでないで下さい。



断面詳細図　S＝1／2

記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'22.3.17
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度　1/10　（A3）

名称
品名　支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板有り＞
CK－※※（床仕上げ材厚さ3mm用）／S－TPA－15C－※※－23

図番　DV32030012

株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



平面詳細図　S=1／10

仕　様

ピット蓋。。アルミ目地製カーペット用化粧蓋
CK−15、20、25、30、35（床仕上げ材厚さ4mm用）
材質;内枠 −硬質アルミ押出型材（A6063S−T5）
;底板 −亜鉛鋼板（SGHC）
;取手 −SUS304＋特殊樹脂
支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部：底板有り>
S−TPA−15C−15、20、25、30、35−23<C、E、L、T、X>
材質;アルミ製受枠 −硬質アルミ押出型材（A6063S−T5）
;クッション材 −塩ビ系ゴム
;補強材、側板、底板、ベロ出し −亜鉛鋼板（SGHC）
;支持脚set（サイズ：W3／8）、ナベ小ねじ −Stユニクロメッキ
※底板の上には乗らないでないで下さい。



断面詳細図　S=1／2

記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'22.3.17
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度　1/10　(A3)

名称　

品名　支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部：底板有り>
CK−※※（床仕上げ材厚さ4mm用）／S−TPA−15C−※※−23

図番　DV32030015

株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



平面詳細図　S=1／10

仕　様

ピット蓋。。アルミ目地製カーペット用化粧蓋
CK−15、20、25、30、35（床仕上げ材厚さ5mm用）
材質;内枠 −硬質アルミ押出型材（A6063S−T5）
;底板 −亜鉛鋼板（SGHC）
;取手 −SUS304＋特殊樹脂
支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部：底板有り>
S−TPA−15C−15、20、25、30、35−23<C、E、L、T、X>
材質;アルミ製受枠 −硬質アルミ押出型材（A6063S−T5）
;クッション材 −塩ビ系ゴム
;補強材、側板、底板、ベロ出し −亜鉛鋼板（SGHC）
;支持脚set（サイズ：W3／8）、ナベ小ねじ −Stユニクロメッキ
※底板の上には乗らないでないで下さい。



断面詳細図　S=1／2

記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'22.3.17
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度　1/10　(A3)

名称　支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部：底板有り>

品名　CK−※※（床仕上げ材厚さ5mm用）／S−TPA−15C−※※−23

図番　DV32030018

株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



平面詳細図　S＝1／10

仕　様

ピット蓋。。アルミ目地製カーペット用化粧蓋
CK－15、20、25（床仕上げ材厚さ6mm用）
材質;内枠 ー硬質アルミ押出型材（A6063S－T5）
;底板 ー亜鉛鋼板（SGHC）
;取手 ーSUS304＋特殊樹脂
支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板有り＞
S－TPA－15C－15、20、25－23<C、E、L、T、X>
材質;アルミ製受枠 ー硬質アルミ押出型材（A6063S－T5）
;クッション材 ー塩ビ系ゴム
;補強材、側板、底板、ベロ出し ー亜鉛鋼板（SGHC）
;支持脚set（サイズ：W3／8）、ナベ小ねじ ーStユニクロメッキ
※底板の上には乗らないでないで下さい。



断面詳細図　S＝1／2

記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	’22.3.17
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度：1/10（A3）

名称：

品名：支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板有り＞
CK－※※（床仕上げ材厚さ6mm用）／S－TPA－15C－※※－23

図番：DV32030021

株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。