



△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	DV32030112
△						製 図	黒田	'22.3.17	1/10				
△						検 図	黒田	〃	(A3)	品 名	支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部：底板無し> CK-※※(床仕上げ材厚さ3mm用)／SN-TPA-15C-※※-23	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



仕 様



ピット蓋・・・アルミ目地製カーペット用化粧蓋
CK-15、20、25、30、35（床仕上げ材厚さ4mm用）
材質；内枠－硬質アルミ押出型材（A6063S-T5）
；底板－亜鉛鋼板（SGHC）
；取手－SUS304＋特殊樹脂
支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板無し＞
SN-TPA-15C-15、20、25、30、35-23＜C、E、L、T、X＞
材質；アルミ製受枠－硬質アルミ押出型材（A6063S-T5）
；クッション材－塩ビ系ゴム
；補強材、側板、下部側板－亜鉛鋼板（SGHC）
；支持脚set（サイズ：W3／8）、ナベ小ねじ－Stユニクロメッキ
；プレスアンカー－Stシルバービック処理

平面詳細図 S=1／10

断面詳細図 S=1／2

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	DV32030115
△					三	検 図	黒田	'22.3.17	1/10				
△					角	承認	黒田	〃	(A3)	品 名	支持脚付き配線ピット用トラフパン＜底部：底板無し＞ CK-※※（床仕上げ材厚さ4mm用）／SN-TPA-15C-※※-23	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認	法	承認	近藤	〃					

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。



△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	図番	DV32030121
△					角	検図	黒田	'22.3.17	1/10			
△					法	承認	黒田	〃	(A3)			
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	近藤	〃		支持脚付き配線ピット用トラフパン<底部:底板無し> CK-※※(床仕上材厚さ6mm用)/SN-TPA-15C-※※-23	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。