




⑥	縮み防止ピン	SUS(15mm)	
⑤	エンドコネクター	塩化ビニール	
④	調整コネクター(3mm)	エラストマー	寸法調整時のみ使用
③	メインコネクター(5mm)	エラストマー	
②	ニードルパンチ	表材:ポリプロピレン ベース:ゴム	下表の色をご指示ください。
①	アルミプロフィール	アルミ	
品番	部品名	規格 材質	備考

※1 製作上、図面と現物で多少 異なる場合があります。(主に調整材の有無)

※2 部材ロット等により、奥行±2mm、間口±1mm程度の誤差がでる場合があります。





製品側面図 S=1/1



色	型式
ブラック	417-0010
ブラウン	417-0030
スマートブラウン	417-0040
ライトブルー	417-0050
グレー	417-0070

製品断面図 S=1/1


△					第三 角 法	△	担当	年月日	尺度	名称	図番
△						△	小森	'20.5.28	1/10	アルミ+繊維マット	DT52050001
△						△	小森	〃	(A3)	品名	Clic-19 繊維ニードルパンチ
記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認		△	近藤	'20.5.28			株式会社 中部コーポレーション



品番	部品名	規格	材質	備考
⑦	リードマーク	SUS+アイオニマー樹脂		
⑥	縮み防止ピン	SUS(15mm)		
⑤	エンドコネクター	塩化ビニール		
④	調整コネクター(3mm)	エラストマー		寸法調整時のみ使用
③	メインコネクター(5mm)	エラストマー		
②	ニードルパンチ	表材:ポリプロピレン ベース:ゴム		下表の色をご指示ください。
①	アルミプロフィール	アルミ		


※1 製作上、図面と現物で多少 異なる場合があります。（主に調整材の有無）

※2 部材ロット等により、奥行±2mm、間口±1mm程度の誤差がでる場合があります。



色	型式
ブラック	417-0010
ブラウン	417-0030
スマートブラウン	417-0040
ライトブルー	417-0050
グレー	417-0070

△					第三 角 法	△	担当	年月日	尺度	1/10 (A3)	名称 品名	アルミ+繊維マット	図番	DT52050003
△						△	小森	'20.5.28						
△						△	小森	〃						
△						△	近藤	'20.5.28						
記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認								Clic-19 繊維ニードルパンチ リードマーク付き(樹脂+ステンレス)	株式会社中部コーポレーション	




マット本体外寸 W±1

ヨリト木外寸 D+?

250以下で調整 250 250

マット本体外寸 W±1


製品側面図 S=1/1



品番	部品名	規格	材質	備考
⑦	リードマーク	SUS		
⑥	縮み防止ピン	SUS(15mm)		
⑤	エンドコネクター	塩化ビニール		
④	調整コネクター(3mm)	エラストマー		寸法調整時のみ使用
③	メインコネクター(5mm)	エラストマー		
②	ニードルパンチ	表材:ポリプロピレン ベース:ゴム		下表の色をご指示ください。
①	アルミプロフィール	アルミ		

※1 製作上、図面と現物で多少 異なる場合があります。（主に調整材の有無）

※2 部材ロット等により、奥行±2mm、間口±1mm程度の誤差がでる場合があります。



※サイズにより3mm調整ネクターを使用

色	型式
ブラック	417-0010
ブラウン	417-0030
ヌモークブラウン	417-0040
ライトブルー	417-0050
グレー	417-0070

製品断面図 S=1/1

アルミニウム繊維マット

株式会社 中部フープレーション