





＊ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
 ＊品番8のスリーブにより指定のH(スラブ厚)寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
 ＊アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
 ＊断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

12	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
11	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
10	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
9	固定金具	1	SPHC	CSコート	
8	スリーブ	1	塩ビ		VU125
7	六角ボルト	3	SWRM		M6
6	止めビス	2	C2700W		M6
5	ボルト・ナット	3	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法デッキプレート打込用ルーフトレン	図番	LV02010051
	製図	中村	'22.8.19	1/4	たて引き アスファルト・シート防水用 差込式 屋上用		
	検図	伊藤	'22.8.19	型式	DCRAP-1SD-100		
	承認	伊藤	'22.8.19			株式会社中部コーポレーション	