





平面詳細図 S=1/10




断面詳細図 S=1/2

※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。受枠固定用六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

仕 様	ステンレス製カラー舗装用蓋 STUF-1-30 スキマ6 材質；SUS304 表面処理；溶接焼け除去（目地部）	ステンレス製U字溝用受枠 CS-CK-30 材質；SUS304
-----	--	---------------------------------------

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。




取手部詳細図 S=1/2


※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください＞

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180213
△						検 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						承認	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ6/CS-CK-30	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。



平面詳細図 S=1/10



断面詳細図 S=1/2


※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。受枠固定用六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

仕 様

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF-1-30 スキマ6
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製U字溝用受枠
CS-CKP-30
材質；SUS304
ゴムパッキン（t=3×40）
材質；NR

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。




取手部詳細図 S=1/2


※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください＞

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180214
△						検 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						承認	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ6/CS-CKP-30	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。



平面詳細図 S=1/10




断面詳細図 S=1/2

※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。受枠固定用六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

- 仕 様

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
STUF-1-30 スキマ9.5
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）
- ステンレス製U字溝用受枠
CS-CK-30
材質；SUS304

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。




取手部詳細図 S=1/2


※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください＞

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180229
△						検 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						承認	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ9.5/CS-CK-30	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。



平面詳細図 S=1/10



断面詳細図 S=1/2


※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。受枠固定用六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

仕 様

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF-1-30 スキマ9.5
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製U字溝用受枠
CS-CKP-30
材質；SUS304
ゴムパッキン（t=3×40）
材質；NR

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。




取手部詳細図 S=1/2


※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください＞

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180230
△						製 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						検 図	後藤	〃		品 名	STUF-1-30 スキマ9.5/CS-CKP-30	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃	（A3）				

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。



平面詳細図 S=1/10




断面詳細図 S=1/2

※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。

仕 様
ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF-1-30 スキマ6
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製U字溝用受枠
CS-CK-30R
材質；SUS304


※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。



取手部詳細図 S=1/2
※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください＞

△					第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180215
△						検 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						承認	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ6/CS-CK-30R	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。




平面詳細図 S=1/10

仕	様
---	---

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF-1-30 スキマ6
材質；SUS304
表面处理；溶接焼け除去（目地部）


ステンレス製 U 字溝用受枠
CS-CKP-30R
材質；SUS304
ゴムパッキン (t=3×40)
材質；NR

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。



断面詳細図 S=1/2

※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。




取手部詳細図 S=1/2


※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
 <開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください>

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180216
△						製 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						検 図	後藤	”	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ6/CS-CKP-30R	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	”					

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。



平面詳細図 S=1/10



断面詳細図 S=1/2


※施工上の注意事項：U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等で埋めてください。

仕 様

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF-1-30 スキマ9.5
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製U字溝用受枠
CS-CK-30R
材質；SUS304

※使用上の注意事項：幅決め材は取外し不可です。



取手部詳細図 S=1/2

※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
<開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください>

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（歩道用） （U字溝用受枠）	図 番	DX32180231
△						検 図	黒田	24,3,22	1/10				
△						承認	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃	（A3）	品 名	STUF-1-30 スキマ9.5/CS-CK-30R	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。

