






平面詳細図 S=1/10



蓋内枠材と鉛板の隙間は2mmあります。  
設置場所の仕様等のご確認をお願いします。



断面詳細図 S=1/2

|      |         |     |     |    |     |          |        |
|------|---------|-----|-----|----|-----|----------|--------|
| 450  | PC-X-45 | 516 | 500 | 15 | 4.5 | 16.5     | PA-15C |
| 400  | PC-X-40 | 466 | 450 |    |     | 14.8     |        |
| 350  | PC-X-35 | 416 | 400 |    |     | 13.1     |        |
| 300  | PC-X-30 | 366 | 350 |    | 3.2 | 11.4     |        |
| 250  | PC-X-25 | 316 | 300 |    |     | 8.0      |        |
| 200  | PC-X-20 | 266 | 250 |    |     | 6.5      |        |
| 150  | PC-X-15 | 216 | 200 |    |     | 5.1      |        |
| ピット幅 | 型式記号    | A   | W   | T  | t   | 質量(kg/枚) | 適用受枠   |

|    |         |  |  |     |     |    |    |     |         |    |      |    |                                           |  |                 |            |
|----|---------|--|--|-----|-----|----|----|-----|---------|----|------|----|-------------------------------------------|--|-----------------|------------|
| △  |         |  |  |     | 第三角 | 製図 | 後藤 | 年月日 | 17.9.21 | 尺度 | 1/10 | 名称 | X線室対応 : アルミ目地製Pタイル用化粧蓋<br>鉛板付仕様           |  | 図番              | AQ92030160 |
| △  |         |  |  |     | 検図  | 後藤 |    |     |         |    |      | 品名 | 平面・断面詳細図 (本体:片取手付)<br>本体 PC-X / 受枠 PA-15C |  | 株式会社 中部コーポレーション |            |
| 記号 | 変更内容・理由 |  |  | 年月日 | 担当  | 承認 | 承認 | 近藤  |         |    |      |    |                                           |  |                 |            |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。